

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному  
и инновационному развитию территорий»

# РУИЦ «РУБИКОН», ЦЭС «РУБИКОН»

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

### ПРИ ЗАКУПКЕ, УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ И ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПАСПОРТОВ ДОСТУПНОСТИ

Петраков Дмитрий Павлович

Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ

Член РГ Государственного Совета РФ по направлению «КАДРЫ»

Член СПК ЧС, Эксперт СПК СТС

Член ТК 115 «Устойчивое развитие»,

Член РГ ТК 455 «Оборудование детских игровых площадок»

Член ТК 381 «Технические средства для инвалидов и других МГН».

+7 (901) 301-09-87     [nc-asi@mail.ru](mailto:nc-asi@mail.ru)   nc-asi.ru, ekolog-spb.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МОСКВА

Об утверждении Положения  
о федеральном государственном контроле (надзоре)  
за соблюдением обязательных требований  
к отдельным видам промышленной продукции

Надзор осуществляется  
Федеральным агентством по  
техническому регулированию и  
метрологии и его территориальными  
органами в соответствии с  
Федеральным законом от 31 июля 2020  
года **№ 248-ФЗ** «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном  
контроле в Российской Федерации»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии **обеспечивает ведение перечня объектов надзора** с использованием единого реестра. Включение объектов надзора в перечень объектов надзора осуществляется **на основе решений об их отнесении к категориям риска причинения вреда** (ущерба) охраняемым законом ценностям


Оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них	ТР ЕАЭС 042/2017: 1) в части требований к оборудованию и связанным с ним процессам проектирования, производства и обращения (до стадии эксплуатации); 2) в части требований к покрытию и связанным с ним процессам проектирования, производства и обращения (до стадии эксплуатации) за исключением <a href="#">раздела IV</a> , <a href="#">пунктов 15, 16</a> , подпунктов «а» «д» пункта 18 раздела VI, <a href="#">пункта 49 раздела VIII</a> , <a href="#">разделов IX и X</a> ТР ЕАЭС 042/2017.	Проектирование, производство, <b><u>обращение</u></b>
--	---	---



**выпуск в обращение - первичный переход продукции от изготовителя (импортера) к продавцу и (или) потребителю;**



**НА КАКИХ ЭТАПАХ РАБОТ по ДИП и ДС, ИМЕЮТСЯ РИСКИ, КАКИЕ ОНИ И КАК ИХ МИНИМИЗИРОВАТЬ (ИЛИ УСТРАНИТЬ)**



СИСТЕМА

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ  
ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ  
СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ  
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ,  
СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И  
ПЕРСОНАЛА

РОСС RU.И1871. 04ИДН1

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(руководящий орган АНО «НЦ «АСИ»)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Почт. адрес. 193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13

тел./факс 8 (800) 700 08 29, (901) 301 09 87

E-mail: nc-asi@mail.ru сайт: nc-asi.ru

от 13.11.2025 №1309/ПР/СП6/ТН/ЕВА

## Заключение

по результатам исследования

### документированных сведений на поставку теневых навесов

Исследуя контракт № 4/45-25 от 07.04.2025 установлено, что предметом Контракта между ГБДОУ детский сад [REDACTED] Санкт-Петербурга [REDACTED] [REDACTED] Санкт-Петербурга и ИП Шураковой М.В. является поставка теневых навесов для нужд ГБДОУ детского сада [REDACTED] в объеме, указанном в приложении №1 к контракту.

Исследуя паспорт на теневой навес установлено, что в свидетельствах о приемке в приложенных паспортах указано, что теневой навес соответствует требованиям:

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования
- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования (Переиздание)
- ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования (Переиздание)
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения

**Таким образом, представленные паспорта на теневой навес не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобному оборудованию для защиты детей от солнца, ветра, дождя, снега, что противоречит требованиям ГОСТ 34995-2023, ГОСТ Р 51261-2022, СП 59.13330.2020.**

В соответствии со ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (с изменениями на 15 октября 2025 года) под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами (детьми-инвалидами) (среди прочих) понимаются условия обучения, воспитания и развития, обеспечивающие адаптацию содержания образования и включающие в себя использование адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, учитывающих особенности психофизического развития таких обучающихся и состояние их здоровья.

При этом, в соответствии с п. 3.3.1.6 приказа Минпросвещения России от 25.12.2024 N 1057 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" по капитальному ремонту, строительству и оснащению зданий указанных организаций" теневого навес (среди прочих) относится к средствам обучения и воспитания, необходимых для присмотра и ухода за детьми.

Исследуя СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2, 3), установлено, что п.6.2.5 определено, что для доступа МГН навес оборудуют переносным или стационарным пандусом согласно СП 59.13330.2020

Однако, в техническом задании Заказчика, в представленных паспортах на оборудование теневые навесы не оборудованы пандусом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022.

Следовательно, ввиду того, что продукция не оборудована специальным приспособлением для безопасного доступа детей, передвигающихся на кресле-коляске, то следовательно требования руководящих указаний по вопросам безопасности детей, не исполнены производителем оборудования в должном объеме, при этом Заказчиком при описании объекта закупки не учтены требования документов стандартизации, направленные на обеспечение доступности и безопасности детей, передвигающихся на кресле-коляске.

Таким образом, Заказчиком, в нарушении ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ при описании объекта закупки не были указаны показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных и качественных характеристик (потребительских свойств) товара, которые предусмотрены документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а именно не отражена необходимость оборудования теневого навеса переносным или стационарным пандусом соответствующим требованиям безопасности.


## "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ

### ГК РФ Статья 1065. Предупреждение причинения вреда


1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.



# КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАМЕНОЙ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1		L2	Скамья со спинкой
2		L13-800	Урна
3		2280.50	Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, скамья для пресса, турников для отжимания и брусьев
4		3293.00	Игровой Комплекс «Эко Прогресс»
5		ИО 0110 Т-3	Качели, Н=3.1 м
6		1244	Песочница с дверками
7		1307	Беседка «Джунгли»
8		1450.4	Игровой элемент "Доска для рисования"
9		1587	Бизиборд «Слова»
10		1485.5	Качалка "Улитка"
11		1440	Велопарковка на 4 места
12		К-0.75 тип 3	Контейнер для мусора
13		МП-3	Мусорная площадка на 3 бака с навесом и воротами, для отдельного сбора мусора
14			Ограждение площадок



**НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ**


3	Проектируемые площадки с резиновым покрытием	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Резиновое покрытие из каучуковой крошки -0.02 м</li> <li>- Асфальтобетон крупнозернистый пористый марки 1 по ГОСТ 9128-2013 - 40 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Щебень гранитный Фр 20-40 М 1200 по ГОСТ 8267-93 - 0.15 м</li> <li>-Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 0.25 м.</li> <li>- Геотекстиль 250 г/кв.м</li> <li>- Уплотненный грунт (K=0.98)</li> </ul>
---	--	---	---



## ЗОНЫ РИСКОВ СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ ПАДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОБОРУДОВАНИЯ



**ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!!!!**



Определение толщины ударопоглощения в зависимости от критической высоты падения

[Без заголовка]

**ПРОДУКЦИЯ** Ударопоглощающее бесшовное резиновое покрытие для детской игровой площадки (согласно приложению - бланк № 0981871). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.19.73-001-01995373-2023 «Покрытие на основе резиновой крошки серии «Крамб».

Серийный выпуск

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017); ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176 -1:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний" (пункт 4.1, 4.2.8.5). Срок службы 3 года. Срок и условия хранения: согласно технической документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2023 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

31.08.2023

**ПО**

30.08.2028

Двухслойное ударопоглощающее покрытие на основе резиновой крошки (нижний слой: резиновая крошка фракции 1-6 мм, полиуретановое связующее; верхний слой: резиновая (EPDM) крошка фракции 1-4 мм, полиуретановое связующее).

толщиной 15 мм, критическая высота падения 0,50 м

толщиной 20 мм, критическая высота падения 0,84 м

толщиной 30 мм, критическая высота падения 1,05 м


толщиной 40 мм, критическая высота падения 1,24 м

толщиной 50 мм, критическая высота падения 1,53 м

толщиной 70 мм, критическая высота падения 1,99 м


толщиной 90 мм, критическая высота падения 2,37 м

толщиной 130 мм, критическая высота падения 2,84 м



Обозначение и наименование стандарта	ГОСТ 34615-2019 п. 6.3
--------------------------------------	------------------------

Испытания выполнены на площадке в конкретных климатических условиях, в день испытаний. В связи с этим результаты не следует рассматривать как воспроизводимые, как это может быть достигнуто в рамках лабораторных испытаний. Так как поведение некоторых материалов может сильно зависеть от существующих условий, то результаты, указанные в настоящем протоколе, не позволяют сделать выводы (заключения) об эффективности покрытия при других условиях или в других местах установки.


Дата/время проведения испытания:	16.05.25 14:25	
Место проведения испытания:	190000, г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 2, стр. 1	
Параметры окружающей среды	Температура, °C:	+18
	Влажность, %:	44
	Давление, мм рт.ст.:	760
Наименование образца:	Резиновое ударопоглощающее покрытие	
Параметры испытуемого ударопоглощающего покрытия	Температура, °C:	+5
Фото образца:		
Метод фиксации:	Измерения на месте эксплуатации по методу 2 (ГОСТ 34615-2019)	
Характеристики покрытия:	Сертификат соответствия отсутствует Двухслойное бесшовное покрытие	

№ Точки	Обозначение
1	Точка 1

Погрешность измерения данного результата при контролируемых лабораторных условиях составляет  $\pm 7\%$ . При локальных условиях на месте погрешность измерения может быть выше.

Таблица 2 – Результаты испытаний

№ Измерения	№ Точки	Высота, м	Высота (расх), м	НІС	A (макс), g	A <sub>x</sub> (макс), g	A <sub>y</sub> (макс), g	A <sub>z</sub> (макс), g	Комментарий
1	1	2,84	2,84	4403	415	39	27	367	



ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения  
П.3.4 критерий повреждения головы; НІС: Критерий для оценки степени возможного повреждения головы в результате удара.



4.1 Если оборудование небезопасно, оно не должно эксплуатироваться и доступ к нему пользователей, включая детей, должен быть предотвращен.

Ситуации, в которых оборудование небезопасно и не должно эксплуатироваться:



- не завершена окончательная установка оборудования;
- **не установлено ударопоглощающее покрытие;**
- техническое обслуживание не позволяет обеспечивать необходимый уровень эксплуатационной безопасности на постоянной основе.

5.3 После завершения монтажа новой игровой площадки **компетентный специалист** должен провести контроль установки оборудования для определения соответствия требованиям соответствующей(их) части(ей) ГОСТ 34614.

Сотрудник специализированной организации

ГОСТ Р 72100-2025 **специализированная организация:** Организация, уполномоченная проведение работ по оценке технического состояния оборудования и покрытий детских игровых площадок в установленном национальным законодательством порядке.

**НАРУШЕНИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИЛИ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  
В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  
ПОСЛЕ МОНТАЖА**



На оборудовании приобретенном в 2022 году по контракту № ДС58ИГРКОМПЛ от 26.04.2022 имеются места возможного защемления (застревания) головы и шеи пользователя, что не соответствует требованиям п.4.2.7.2. ГОСТ 34614.1-2019 и п. 4.3.23.3 ГОСТ Р 52169–2012, п. 23 п.п. о ТР ЕАЭС 042/2017.

В соответствии с п. 4.3.22.2 ГОСТ Р 52169-2012 для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования по всей зоне приземления должно быть обустроено ударопоглощающее покрытие. Однако, в нарушении требований безопасности детская игровая площадка не обустроена ударопоглощающим покрытием, удовлетворяющим требованием безопасности, определенным ГОСТ Р 52169-2012, ТР ЕАЭС 042/2017 и документам во исполнение требований технического регламента

НЕЦЕЛЕВОЕ  
РАСХОДОВАНИЕ

ПРИЗНАКИ  
СТ. 238 УК РФ

Установлено, что сотрудниками учреждения проводится функциональные и ежегодный осмотр игрового оборудования.

Однако, в нарушении требований п. 6.2 ГОСТ 34614.7-2019 и п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013 функциональный и ежегодный основной осмотр в отношении игрового оборудования компетентным персоналом не проводился, что создает угрозу жизни, здоровья воспитанников учреждения. Специализированные организации, осуществляющие годовые осмотры для целей предупреждения причинения вреда жизни, здоровью пользователей учреждением не привлекались.

Исследуя акт осмотра и проверки оборудования для детской площадки перед вводом в эксплуатацию установлено, что комиссией в составе представителя службы Заказчика (Губарева А.Н), представителя учреждения и представителя поставщика ООО «АВЕН Спб» провела проверку качества выполненных работ по установке оборудования.

ПРИЗНАКИ  
СТ. 238 УК РФ

Формой проведения испытаний указано акте в соответствии с ГОСТ (однако не указаны конкретные документы стандартизации)

НАРУШЕНИЕ  
№44-ФЗ

В результате проверки комиссии установлено, что игровой комплекс пригоден к эксплуатации.

ПРИЗНАКИ  
СТ. 238 УК РФ

- Решение комиссии о пригодности игрового комплекса к эксплуатации свидетельствует о принятии решения, противоречащего требованиям безопасности. При этом, после завершения монтажа учреждением не привлекались компетентные (и независимые) специалисты, которые

## КоАП РФ Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов



1. Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, либо выпуск в обращение продукции влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - **от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.**

поставщик

2. Действия, предусмотренные частью 1, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - **от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей**


учреждение

3. **Повторное совершение административного правонарушения,** предусмотренного частью 2 влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - **от семисот тысяч до одного миллиона рублей**

учреждение

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 **ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14.43 КОАП РФ**, НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 **ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 238 УК РФ** «ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ЛИБО СБЫТ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ»

 **СТАТЬЯ 109 УК РФ** «ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ»

 **УК РФ СТАТЬЯ 293**, ХАЛАТНОСТЬ

 **ГК РФ СТАТЬЯ 1085**, ОБЪЕМ И ХАРАКТЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) VII. Обеспечение безопасности оборудования и (или) покрытия при их монтаже, эксплуатации, перевозке, хранении и (или) утилизации

39. Конструкция оборудования может предусматривать беспрепятственный доступ на детскую игровую площадку детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на детской игровой площадке.

"детская игровая площадка" - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

3.6 **доступность оборудования и/или пространства:** Комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности. (ГОСТ 34995-2023 )

Напр. контраст зон падения

Напр. пандус на теневом навесе



3.17 **принцип универсального дизайна:** Принцип формирования доступной среды, в основе которого лежит положение о том, что дизайн предметов, обстановок, программ и услуг призван сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.

(H) Высота (см) (S) Длина (см) (α) Угол пандуса

65	250	<b>рассчитать</b>	14.90
----	-----	-------------------	-------

**Рекомендация**

*Внимание! Недопустимый угол наклона пандуса! Попробуйте увеличить длину пандуса (S).*




ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования

Пандусы необходимо оборудовать поручнями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 51261-2022

Конструкция и размещение опорных устройств должны соответствовать эргономике МГН и исключать опасность травмирования, в том числе слепых инвалидов, не препятствовать безопасному маневрированию и передвижению инвалидов на креслах-колясках.





(H) Высота (см)	(S) Длина (см)	рассчитать	(α) Угол пандуса
12	250		2.75

**Рекомендация**  
Оптимальный угол наклона пандуса.


1 - пандус; 2 - стартовый участок; 3 - участок скольжения; 4 - конечный участок; 5 - лестница.

Рисунок 13 - Пример горки универсальной игровой площадки, в т.ч. для детей с ОЖД

5.5.3 Доступ к стартовому участку горки универсальной игровой площадки для детей с ОЖД должен быть обеспечен с помощью пандусов, переходных платформ и трансферных систем.

5.5.4 Высота стартового участка горки над игровой поверхностью для детей на кресле-коляске - 450-600 мм (высота стартового участка над игровой поверхностью для детей до трех лет - не более 400 мм).

Уклон пандуса не более 1:20 (5%).



## ОБОБЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ГОСТ 34614.7-2019 (EN 1176-7:2008) Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации (с Поправкой)

### **8.1.2 Лицо, эксплуатирующее оборудование, должно разработать надлежащую систему управления безопасностью игровой площадки.**

"система управления безопасностью" - это организаторская деятельность, которую лицо, эксплуатирующее данное оборудование, проводит для того, чтобы правильно оценить, поддерживать и при необходимости повысить безопасность игровой площадки в целом, включая оборудование и покрытие игровой площадки.

**8.2.1 Лицо, эксплуатирующее игровую площадку, должно регулярно, не менее одного раза в год, оценивать эффективность всех применяемых мер по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящем стандарте и любом опубликованном изменении к нему) и совершенствовать их на основании собственного опыта или изменившихся обстоятельств.**

# ГОСТ Р 72100-2025 Оборудование и покрытия игровых площадок.

## Оценка технического состояния

оценка технического состояния (техническое освидетельствование): Комплекс работ по техническому диагностированию оборудования/покрытия игровых площадок для установления соответствия параметров оборудования и покрытия предъявляемым к ним требованиям нормативной и эксплуатационной документации и выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период.



внеочередная оценка технического состояния (внеочередное техническое освидетельствование): Оценка технического состояния, которая приводится при возникновении нештатных ситуаций, значительных дефектов или неисправностей (или признаков появления этих неисправностей), создающих угрозу для жизни и здоровья пользователей, либо после проведения ремонтных работ на оборудовании/покрытии игровых площадок, либо по инициативе владельца или эксплуатанта оборудования/покрытия игровых площадок.



протокол оценки технического состояния: Документ, содержащий необходимые для идентификации сведения об объекте оценки технического состояния, применяемых методах, средствах и при необходимости условиях и результатах испытаний и (или) измерений выполненных при оценке технического состояния, оформленный в установленном порядке




**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи  
инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



  
\_\_\_\_\_  
Никитин А.Г.  
\_\_\_\_\_  
2019 г

**УТВЕРЖДАЮ**



\_\_\_\_\_  
2019 г

**ПАСПОРТ**

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  
социальной инфраструктуры**



### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 190 метров


3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), регулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ(Г,У) ДУ(О,С) ВНД (К) 

**Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253** "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи"



"**детская игровая площадка**" - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

1) возможность самостоятельного или с помощью работников объектов передвижения **по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги**, входа в такие объекты и выхода из них;

3) **размещение оборудования ...**, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к **услугам** с учетом ограничений их жизнедеятельности...

Игровая площадка детского сада - это территория, предназначенная для предоставления детям специальных услуг (возможностей), способствующих их физическому и умственному развитию, а также благоприятствующих социальной адаптации ребёнка.

**ТАКИМ ОБРАЗОМ, при проведении паспортизации объекта учреждение ОБЯЗАНО ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ГОСТ Р 71005-2023**  
**Услуги в области развлечений и отдыха детей.**  
**Термины и определения**

**Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи"**


1) возможность **с помощью работников** объектов передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такие объекты и выхода из них;

3) **сопровождение** инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции **зрения**, и возможности самостоятельного **передвижения** по территории объекта;

4) обеспечение предоставления **услуг ассистента** (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь

7) **оказание необходимой инвалидам помощи** в преодолении барьеров, мешающих использованию объектов в целях получения услуги наравне с другими лицами.

ПРИКАЗ МИНРУДА РОССИИ  
от 12 апреля 2017 г. N 351н  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА "АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ПО  
ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И  
ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ"



**ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАНИЯ В ПАСПОРТЕ – «ДУ»  
(доступно условно)**



# О необходимости проведения независимой оценки квалификации

В соответствии с Постановлением Правительства от 27.06.2016 № 584

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» с 1 января 2020 года требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции в государственных организациях **должны соответствовать утвержденным профессиональным стандартам.**

Таким образом, должностные и иные инструкции устанавливающие требования к сотрудникам, деятельность которых направлена на оказание помощи и содействие инвалидам в преодолении существующих препятствий и барьеров, и оказания услуг наравне с другими гражданами, а также квалификация таких сотрудников, должны соответствовать требованиям действующих профессиональных стандартов.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2016 г. № 584

МОСКВА

Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ  
КВАЛИФИКАЦИИ»

(АНО «ЦПРИОК» Регистрационный номер 77.071)  
129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3 Тел.+79257613221, E-mail: cpriok@mail.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о прохождении профессионального экзамена**

Дата: 29.04.2021г.

Соискатель Яковлева Марина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в период с "15" апреля 2021 г. по "15" апреля 2021 г. проходил профессиональный экзамен по квалификации:

Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению  
(наименование квалификации)

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена.

В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной квалификации соискателю РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

*Изучить нормативно-правовые акты относящиеся к профессиональному стандарту «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты от 12 апреля 2017 года №351н, по выбранной квалификации.*

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»  
Регистрационный номер: 77.071/77.071.78.37  
Юридический адрес: 129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3

Руководитель



Барсукова Т. М.



СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
(СПК СТС)



ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И ОЦЕНКИ  
КВАЛИФИКАЦИИ

СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ**

Регистрационный номер 03.01200.05.00000001.24

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

**Батчева**

**Анна Александровна**

подтвердил(а) квалификацию

**Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень квалификации)**

Дата выдачи: 11 июня 2021 года

Свидетельство о квалификации действительно до 11 июня 2024 года

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»  
Регистрационный номер: 77.071 / 77.071.86.18  
Юридический адрес: г Москва, проезд Ольминского, д 3А стр 3

Руководитель



Т.М. Барсукова



Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 725н

**Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями" (подготовлен Минтрудом России 21.10.2025)**

**IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта**

**4.1. Ответственная организация-разработчик**

**АНО "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий"**



**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

- **Ассоциация специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности инвалидов "Совет по развитию профессиональных квалификаций", город Санкт-Петербург**
- **Общественное объединение "Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт«**
- **Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной сфере и занятости населения, город Москва**
- **ООО "Региональный Учебно-Информационный Центр "РУБИКОН«**
- **ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва**



**Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи"**



**п. 7 Паспорт доступности содержит следующие разделы:**

- Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **объектов** .....;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **услуг** .....

## **ГОСТ ISO/IEC 17000-2012**

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»

**оценка соответствия - это доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.**

Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как контроль и **сертификация**.

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ №184 –ФЗ от 27.12.2002

**оценка соответствия** - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

**подтверждение соответствия** - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, **процессов проектирования** (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

**сертификат соответствия** - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

Работы и услуги – объекты добровольного подтверждения соответствия



**Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ**

**Ст. 41**

**1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, эксплуатации осуществляется в форме ... и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.**

2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**В данной норме законодатель употребляет словосочетание “в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации”.**

**К иным формам добровольной оценки соответствия относится предусмотренное ст. 21 ФЗ “О техническом регулировании” добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация).**





ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Пискаревская, д. 29,  
Санкт-Петербург, Россия, 190000

Всем районным прокурорам  
Санкт-Петербурга

21.10 2014 № 2014-05/2015-7/14

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об усилении прокурорского надзора  
за исполнением законодательства  
о социальной защите инвалидов

в информационном письме об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите указано, что:

по результатам проведенных проверочных мероприятий, истребовать документы, подтверждающие выполнение мер, гарантирующих соответствие требованиям по предупреждению причинения вреда здоровью граждан, относящихся к МГН.

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

**ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  
Е.И. НОСЕНКО**

В части разработки, реализации и контроля соблюдения требований доступности для маломобильных категорий граждан, прокурору надлежит использовать знания специально обученных в этой области лиц, а формой подтверждения доступности объекта определить сертификат.

## Особенности описания объекта закупки

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику **СЛЕДУЕТ** в полном объеме отражать требования определенные **пунктом 2 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**, а именно:

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены **техническими регламентами**, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, **документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации**, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, **иных требований, связанных с определением соответствия** поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги **потребностям заказчика.**

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику **СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО**, установленное **пунктом 3 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**:

3) описание объекта закупки может включать в себя требования подтверждения соответствия процессов проектирования в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий;

## Содержание критерия

В целях подтверждения соответствия выполненных по контракту работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями установленными документами стандартизации, подрядчику необходимо предоставить документ (сертификат), удостоверяющий соответствие выполненных работ повышенным аспектам безопасности охраняемым законом ценностям, полученный в порядке установленном соответствующими системами сертификации, сведения о деятельности которых размещены на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и деятельность которых направлена **на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.**

(<https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reestr>)



**Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований**

4. **Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц.**
7. **При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):**
  - 1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
  - 2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;
  - 3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам;
  - 4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;
  - 5) **добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;**

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reestr



**РОССТАНДАРТ**

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

9 февраля 2026  
Понедельник

21 : 37 : 44 , 137

[О РОССТАНДАРТЕ](#)

[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ](#)

[УСЛУГИ](#)

[СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ](#)

[СЕРВИСЫ](#)

[ОБРАТН](#)

[🏠](#) > [Деятельность](#) > [Подтверждение соответствия](#) > [Добровольное подтверждение соответствия](#) > [Единый реестр зарегистри](#)

## РЕЕСТР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды



Регистрационный  
номер


Наименование системы

РОСС  
RU.33199.04ЗАЩО

[Система добровольной сертификации «ИстПром Лаб»](#)

РОСС  
RU.33198.04КИУО

[Система добровольной сертификации «ИИПРОМ»](#)



предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды




Регистрационный номер

Наименование системы

РОСС  
RU.И1871.04ИДН1

Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала ("Безбарьерность ИМГН").



## Организация, представившая систему на регистрацию

Наименование

АНО «НЦ «АСИ» (ОГРН 1157700009400)

Адрес

193230, г. Санкт-Петербург

Телефон

(812)645-67-97/(812)645-67-98

E-mail

nc-asi@mail.ru

Направить запрос  
на проверку  
достоверности  
выданного документа

Ведет реестр уполномоченных  
организаций в области  
предупреждения причинения вреда

С 01.03.2025 начали действовать новые требования к квалификации лиц, ответственных за пожарную безопасность. Теперь назначение таким ответственным возможно только для сотрудников, имеющих профильное образование или прошедших профессиональную переподготовку в рамках дополнительного образования.

## **Статья 24. Деятельность в области пожарной безопасности**

Работники и лица, привлекаемые к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии).

## **Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности**

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания или сооружения лицо, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии).



## Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

Что означает соответствие квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам?

### 238-ФЗ Ст. 2

**независимая оценка квалификации** - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

### 238-ФЗ Ст. 11

**иной порядок** проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, кроме независимой **не допускается с 01 июля 2019 года.**



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 14 » апреля 20 21 г.

№ 3444П-П4

МОСКВА


**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

на проект федерального закона № 1065978-7 "О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" в части приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации", внесенный сенаторами Российской Федерации В.Н.Бондаревым, Ю.Л.Воробьевым и другими

Также в целях сохранения трудовых гарантий и прав необходимо предусмотреть переходные положения в законопроекте при установлении новых требований к работникам, привлекаемым к выполнению работ и услуг в области пожарной безопасности, поскольку в силу установленных ограничений, в случае принятия законопроекта, работодатель будет обязан отстранить от работы действующих работников, не соответствующих квалификационным требованиям.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации -  
Руководитель Аппарата Правительства  
Российской Федерации

 Д.И. Ригоренко





Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  
(Роструд)

ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, Москва, 101000  
Тел.: 8-800-707-88-41 Факс: (495) 698-22-62

*дд. 03. 23* № *73/1037-6-1*

СПК ЧС

Звездный бульвар, д. 7,  
г. Москва, 129085

Независимая оценка квалификации является процедурой подтверждения соответствия квалификации работника (соискателя) положениям профессионального стандарта (пункт 3 статьи 2 Федерального закона № 238-ФЗ).

Наличие у работника профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения трудовой функции в соответствии с профессиональным стандартом, может быть определено в ходе независимой оценки квалификации.

На основании изложенного, полагаем, с 1 марта 2025 г. работодатель не вправе привлекать к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности работника, не соответствующего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам.

При несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ). При этом следует учитывать, что увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность





СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Регистрационный номер 12.01300.01.00001549      Дата выдачи 16 декабря 2025 года

Соискатель Баландина Римма Петровна

в период с 4 декабря 2025 г. по 4 декабря 2025 г.

проходил профессиональный экзамен по квалификации:

**Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации)**

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена.

В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной  
квалификации соискателю РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Повысить уровень теоретических знаний; Разрабатывать локальные нормативно-правовые акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности; Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами; Работать с информационно-правовыми системами; Регистрировать все виды инструктажей; Проводить пожарно-техническое обследование объектов; Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации; Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ; Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоносточников; Определять наличие электроустановок, находящихся



СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 12.01300.01.00000046.30

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

**Харленко  
Виктор Сергеевич**

подтвердил(а) квалификацию

12.01300.01

Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации)

Дата выдачи: 17 сентября 2025 года

Свидетельство о квалификации действительно до 17 сентября 2030 года

Руководитель ООО «СПБ ГО ВДПО», р/н 78.026 /  
78.026.78.03, юридический адрес: 192148, Санкт-  
Петербург, г Санкт-Петербург, ул Автогенная, д 6  
литер а

Д.П. Петраков





# ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сообщество Вконтакте

АНО "НЦ"АСИ" [https://vk.com/nc\\_asl](https://vk.com/nc_asl)



Телеграм-канал АНО "НЦ"АСИ"

[https://t.me/nc\\_asl](https://t.me/nc_asl)



Сайт АНО "НЦ"АСИ"

<https://nc-asi.ru/>



Журнал «Доступная среда»

<https://ds-rubikon.ru/>



**Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда»** – единственное в своем роде федеральное печатное СМИ, доступное для лиц с нарушением зрения, предназначенное для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проектировщиков, строителей, руководителей и специалистов организаций социальной и иной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности, экспертов и иных заинтересованных лиц, осуществляющих деятельность в области жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения.



Спасибо за внимание

---

Дмитрий Павлович Петраков

Руководитель инспекции АНО «НЦ «АСИ»,

Член РГ Государственного Совета РФ по направлению «КАДРЫ»

Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ

Член СПК ЧС, Эксперт СПК СТС

Член ТК 115 «Устойчивое развитие»,

Член РГ ТК 455 «Оборудование детских игровых площадок»

Член ТК 381 «Технические средства для инвалидов и других МГН».

**+7 (901) 301-09-87 [nc-asi@mail.ru](mailto:nc-asi@mail.ru), [nc-asi.ru](http://nc-asi.ru)**